



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

778 - - - -

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້

ເລກທີ _____ /ກປ.ນວ
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 23 FEB 2024

ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າທ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ດອງນ້ຳວຽງຈັນ.

ເລື່ອງ: ຂໍລາຍງານກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແສນສົມ ສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດັງວ ສະເໜີ ຂໍລວງຄອງລະບາຍນ້ຳທີ່ຕົ້ນເຂັ້ມ
 ແລະ ອຸດຕັນ ເຂດບ້ານດົງຄໍາຊ້າງ ແລະ ບ້ານໜອງໄຮ ເມືອງຫາດຊາຍຝອງ.

- ອີງຕາມ ຂໍຕິກລົງຂອງທ່ານ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະບັບເລກທີ 238/ຈນວ, ລົງວັນທີ 06 ມິນາ
 2023 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
- ອີງຕາມ ຂໍຕິກລົງ ຂອງທ່ານ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 0966/ຈນວ, ລົງວັນທີ 11
 ພະຈິກ 2019. ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນຄອງນ້ຳວຽງຈັນ;
- ອີງຕາມ ຫັ້ງສືສະເໜີ ຂອງບໍລິສັດ ແສນສົມ ສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດັງວ ສະບັບເລກທີ
 0289/ສສ, ລົງວັນທີ 01 ທັນວາ 2023;
- ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ການປຶກສາຫາລືສັງລວມບັນດາຫຼ້າວຽກຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ
 ທີ່ຕິດພັນກັບຄອງນ້ຳວຽງຈັນ ຕັ້ງວັນທີ 05 ມັງກອນ 2024;
- ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງກວດກາພື້ນທີ່ຄອງລະບາຍນ້ຳ ເຂດບ້ານດົງຄໍາ
 ຊ້າງ ແລະ ບ້ານໜອງໄຮ ເມືອງຫາດຊາຍຝອງ ຕັ້ງວັນທີ 11 ມັງກອນ ແລະ 30 ມັງກອນ 2024.

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍທີ່ເປັນກົງດຣງນລາຍງານມາຢັງທ່ານຊາບວ່າ: ກ່ຽວ
 ກັບບໍລິສັດ ແສນສົມ ສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດັງວ ສະເໜີຂໍລວງຄອງລະບາຍນ້ຳທີ່ຕົ້ນເຂັ້ມ
 ແລະ ອຸດຕັນ ເຂດບ້ານດົງຄໍາຊ້າງ ແລະ ບ້ານໜອງໄຮ ເມືອງຫາດຊາຍຝອງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຕັ້ງນີ້:

I. ສະພາບລວມ:

1. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຫັ້ງສືສະເໜີຂອງບໍລິສັດ ແສນສົມ ສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດັງວ, ພະ
 ແນກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການລົງກວດກາພາກສະໜາມ
 ຕົວຈິງ;
2. ໄດ້ສະເໜີຫາທ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ດອງນ້ຳວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ຮັບທິດຊື່ນໍາໃຫ້ລົງກວດກາ
 ພາກສະໜາມເພື່ອຕັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ ແລ້ວຮັດຫັ້ງສືລາຍງານຫາທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຂໍ
 ຄໍາເຫັນ ແລະ ຂໍທິດຊື່ນໍາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
3. ຜ່ານການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສໍາຫຼວດ-ວັດແທກ ດອງລະບາຍນ້ຳ ດອງນ້ຳວຽງຈັນ ຢູ່ຈຸດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີ
 ຂອບເຂດກວມເອົາ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານດົງຄໍາຊ້າງ ແລະ ບ້ານໜອງໄຮ ເມືອງຫາດຊາຍຝອງ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 350
 ແມັດ, ຄວາມກວ້າງມີ 2 ຂະໜາດຄື: ກວ້າງ 50 ແມັດ; ກວ້າງ 70 ແມັດ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 20.970,67 ຕາ

ແມັດ, ຕອນດິນທີ່ນອນຢູ່ໃນຄອງລະບາຍນ້ຳເຂດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຂອງທ່ານ ດຣ. ຖຸ ຫັງໝືດ. ຂອບເຂດດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າສະພາບຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈິກເປັນຄອງເທື່ອ ແລະ ຍັງເປັນດິນທາມທີ່ຕົ້ນເຂີນ, ນ້ຳໄຫຼຸບໍ່ສະດວກ; ຈຳເປັນຕ້ອງມີການລວງ, ຈິກເປັນຄອງລະບາຍນ້ຳ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;

4. ຄອງລະບາຍນ້ຳ ຄອງນ້ຳວຽງຈັນ ປູ້ຈຸດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນເຂດເຊົ່າສໍາປະທານຂອງບໍລິສັດ ມິດຕະພາບພັດທະນາການກະເສດ ຈຳກັດ (ຟາມກາບຊ້ອນ) ຈຳນວນ 70 ປີ. ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນເຂົ້າມາພັດທະນາລວງຄອງລະບາຍນ້ຳໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນເອີງເຊົ່າສໍາປະທານ, ຖ້າຫາກວ່າຈະລວງຄອງນ້ຳເຂດດັ່ງກ່າວແຫ່ງ ທາງບໍລິສັດ ມິດຕະພາບພັດທະນາການກະເສດ ຈຳກັດ ແມ່ນຈະຂໍເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການລວງຄອງນ້ຳເອງ ໂດຍສົມທິບກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມກຳເຈົ້າຂອງດິນທີ່ມີໃບຕາດິນ;

5. ທ່ານ ດຣ. ພຸ ເຈົ້າຂອງຕອນດິນ ແມ່ນເຫັນດີໃນການຂໍພັດທະນາລວງຄອງລະບາຍນ້ຳຂອງບໍລິສັດ ແສນສົມ ສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດັງວ, ແຕ່ຖ້າບໍລິສັດ ມິດຕະພາບພັດທະນາການກະເສດ ຈຳກັດ (ຟາມກາບຊ້ອນ) ຈະຂໍພັດທະນາເອງນັ້ນ ແມ່ນຫ່ານ ດຣ. ພຸ ເຈົ້າຂອງຕອນດິນບໍ່ເຫັນດີ;

6. ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2023 ບໍລິສັດ ສຸກທະວີໃຊ້ ຂົນສົ່ງ ຈຳກັດຜູ້ດັງວ ກໍ່ໄດ້ເຄີຍສະເໜີຂໍອະນາໄມລວງຄອງລະບາຍນ້ຳຈຸດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຂັ້ນເທິງຍັງບໍ່ທັນເຫັນດີຂອງນຸ້າດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອ.

II. ທັດລະນະທາງດ້ານວິຊາການ:

1. ໂດຍລວມແມ່ນເຫັນດີຕາມການສະເໜີຂໍອງບໍລິສັດ ແສນສົມ ສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດັງວ ທີ່ສະເໜີຂໍອະນຸ້າດລວງຄອງລະບາຍນ້ຳທີ່ຕົ້ນເຂີນ ແລະ ອຸດຕັນ ເຂດບ້ານດົກຄໍາຊ້າງ ແລະ ບ້ານໝອງໄຮເມືອງຫາດຊາຍຝອງ ລົງສູ່ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຂອງໄຮງ່ງານເບຍລາວ ແລະ ລົງສູ່ແມ່ນນ້ຳຂອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໄຫຼຂອງນ້ຳສະດວກຂຶ້ນ ແລະ ຖື້ງລົງບັນຫານ້ຳທີ່ວົມຂັ້ງຕ່າງໆໃນອານາຄົດ.

2. ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານລວງຄອງລະບາຍນ້ຳຂອງບໍລິສັດແມ່ນຈະຈິກດິນຄອງລະບາຍນ້ຳທີ່ຕົ້ນເຂີນ ແລະ ອຸດຕັນ ມາຖຸມເຂດໃກ້ບໍລິເວນຄອງລະບາຍນ້ຳດັ່ງກ່າວ ໂດຍຈະບໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍດິນອອກໄປພາຍນອກເດັດຂາດ. ເຫັນວ່າເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ດີ ເພະຈະບໍ່ມີຫາງສົງຫາງສັງຄົມໃນການເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງບໍ່ເປົ່າເປື້ອນ, ບໍ່ມີຂັ້ງຜູ້ລົບກວນພໍແມ່ປະຊາຊົນຕາມຊຸມຊົນ ແລະ ບໍ່ເກີດມີບັນຫາການສັນຈອນຕາມເສັ້ນທາງແອັດ.

3. ບໍລິສັດ ແສນສົມ ສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດັງວ ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມໃນດ້ານງົບປະມານ ແລະ ກົນຈັກຄົບຖ້ວນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນລະດຸຝີນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

4. ສໍາລັບຮູບແບບໃນການຂໍປະກອບສ່ວນລວງຄອງລະບາຍນ້ຳ ທາງພາກລັດແມ່ນຂາດງົບປະມານຮັບໃຊ້ ໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມອບໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດເອງ ໃນດ້ານງົບປະມານ ແຕ່ການລວງຄອງລະບາຍນ້ຳ ຕ້ອງໄປຕາມເຕັກນິກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ບໍ່ຕິກລົງສະບັບເລກທີ 0966/ຈນວ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2019.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮັບອະນຸມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະ ຂໍທິດຂຶ້ນໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືປ່າງສູງ.

໢ ຫົວໜ້າພະແນກ



ວາດສະຫຼາ ພົມຈະເລັກ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ຄະນະ ດັບ ລາງ ມີຫຼາຍ
ຄະນະ.



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

01
12 2023

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ບໍລິສັດ ແສນສົມ ສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດຜູດງວ

ເລກທີ: 02.89/ສສ

ເບີໂທ:	020 55555707
ວັນທີ:	02/12/23
ວັນທີ:	8.12.23
ເລກທີ:	194

ໜ້າງສືສະເໝີ

ພວກເຮົານິກກະສິກຳແລະປາໄນ້
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເລກທີ:	1295
ວັນທີ:	1.12.23

ຮຽນ: ຫ້າມທີ່ຫົ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ໏ໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢາງສູງ.
ເລື່ອງ: ສະເໜີຂໍ້ລວງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ເຂດບ້ານດົງຄໍາຊ້າງ ເມືອງ ຫາດຊາຍພອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ຈັນທະວອນ ສຸດທິອາດ ໃນນາມ ປະທານບໍລິສັດ ແສນສົມ ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ
ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດຜູດງວ : ຂໍທີ່ເປັນກຽດຮູນສະເໜີມາຍັງຫ້າມທີ່ຫົ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ໏ໄມ້ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ຮັບຊາບວ່າ: ພື້ອສະແດງເຈດຈຳນິງໃນການຂໍອະນຸຍາດລວງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເຂດ ບ້ານ ດົງຄໍາຊ້າງ ເມືອງ
ຫາດຊາຍພອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ່ວນຄໍາໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທາງບໍລິສັດຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ .

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຮູນສະເໜີມາຍັງຫ້າມທີ່ຫົ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ໏ໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊ່ວຍ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຕາມຄວາມເຫັນຈະສົມດ້ວຍ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢາງສູງ.

ບໍລິສັດ ແສນສົມ ສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດຜູດງວ



ຈັນທະວອນ ສຸດທິອາດ